

**Questionnaire d'Aide à l'Appariement  
Accompagnant le Dossier complet d'Adoption pour le Portugal**

Rappel: ce questionnaire doit être rempli avec l'aide d'un médecin.  
Toutes les lignes doivent être renseignées par une croix

	OUI	NON	PEUT-ÊTRE
<b>CARACTERISTIQUES DE L'ENFANT</b>			
<b>SEXE</b>			
fille			
garçon			
indifférent			
<b>NOMBRE</b>			
un enfant			
fratrie de deux enfants			
fratrie de trois enfants et plus			
<b>AGE</b>			
de 0 à 2 ans			
de 2 à 3 ans			
de 3 à 4 ans			
de 4 à 5 ans			
de 5 à 6 ans			
de 6 à 7 ans			
de 7 à 8 ans			
de 8 ans et plus			
Autre (prière d'indiquer l'âge)			
<b>ORIGINE ETHNIQUE</b>			
origine ethnique portugaise			
origine ethnique rom			
origine ethnique métissé			
origine ethnique africaine			
origine ethnique non connu et enfant à la peau claire			
origine ethnique maghrébine			
<b>SITUATION FAMILIALE DE L'ENFANT</b>			
Inconnue			
Consommation de drogue chez au moins un des parents			
Consommation d'alcool chez au moins un des parents hors SAF chez l'enfant			
Maladie psychique chez la mère (schizophrénie, paranoïa, etc.)			
Présence de casier judiciaire chez au moins un des parents			
Retard mental connu d'un des parents			

Enfant issu d'une inceste			
Enfant issu d'un viol			
Enfant séronégatif au VIH de mère séropositive au VIH né séropositif au VIH de mère séropositive et devenu séronégatif			
Enfant ayant souffert de malnutrition intra-utérine			
Enfant ayant eu des placements à répétition			
Enfant ayant souffert de maltraitance			
Enfant ayant souffert de négligence			
Enfant ayant subi des abus sexuel			
Enfant ayant survécu dans une grande précarité			
Présence d'une fratrie nombreuse et séparation de celle-ci pour l'adoption			
<b>DEVELOPPEMENT AFFECTIF ET SOCIAL</b>			
Autisme et/ou trouble envahissant du développement (TED)			
Hyperactivité			
Déficit de l'attention			
Troubles du lien d'attachement (mauvaises relations avec les pairs, approche des adultes et des enfants non discriminantes, comportement sexualisé, repli social)			
Troubles du comportement			
Agressivité physique			
Balancement			
Intolérance à la frustration (réactions émotionnelles excessives, opposition, crises de colère)			
Troubles obsessionnels compulsifs			
<b>RETARD DE DEVELOPPEMENT</b>			
Léger retard de développement psychomoteur			
Retard psychomoteur grave			
Léger retard de développement global			
Important retard de développement global			
Retard mental léger			
Retard mental important			
Retard de langage			
Troubles du langage (dysphasie, chuintement, etc.)			
Difficultés de compréhension			
Difficultés d'apprentissage scolaire et/ou dyslexie			
Syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF)			
Troubles causé par alcoolisation fœtale (TCAF)			
<b>PATHOLOGIES CURABLES ou pour lesquelles il existe UNE PRISE EN CHARGE</b>			
Anémie par carence en fer			
Pneumonies à répétition			

Asthme			
Dysplasie pulmonaire non invalidante			
Allergies connues			
Eczéma			
Psoriasis			
Rachitisme			
Intolérance au lactose ou au gluten			
<b>ETAT PHYSIQUE DE L'ENFANT ET CONDITIONS DE NAISSANCE</b>			
Enfant né avant 37 <sup>ème</sup> semaine d'aménorrhée (35 <sup>ème</sup> semaine de grossesse)			
Syndrome de détresse respiratoire à la naissance			
Enfant né avant 32 <sup>ème</sup> semaine d'aménorrhée (grande prématurité)			
Poids de naissance à terme >2.5 kg (RCIU). Enfant prématuré avec retard de croissance intra utérin (RCIU)			
Constatation de malformation congénitale			
<b>PEAU DE L'ENFANT</b>			
Angiome tubéreux (en relief)			
Hémangiome (angiome rouge à la naissance)			
Présence de taches congénitales			
Grand nævus			
Présence de cicatrice(s), brûlure, accident, suite à une intervention chirurgicale			
Albinisme			
<b>PROBLEMES DE LA CAVITE BUCCALE</b>			
Fente labiale ou palatine			
Fente labiopalatine simple			
Fente labiopalatine bilatérale			
Déformation du visage consécutive à une de ces fentes			
<b>PROBLEMES DE VUE</b>			
Problèmes de vue à corriger avec des lunettes (myopie...) ou par une intervention chirurgicale			
Enfant aveugle d'un œil (borgne) ou malvoyant			
Cécité complète			
Nystagmus et/ou ptosis important (chute d'une paupière supérieure)			
Glaucome congénital			
<b>PROBLEMES D'AUDITION</b>			
Infection des oreilles (par ex. otites chroniques) et/ou déficit auditif demandant une aide orthophonique			
Déficit auditif demandant un appareillage et/ou une opération			
Surdité-mutité (sourd-muet)			
Surdité unilatérale sans mutité			

Surdit� bilat�rale sans mutit�			
Oreille d�form�e (sans perte d'audition)			
Oreille d�form�e (avec perte d'audition)			
Ag�n�sie du pavillon de l'oreille (sans perte d'audition)			
<b>PROBLEMES ORTHOPEDIQUES</b>			
Infirmitt� motrice c�r�brale (paralysie c�r�brale)			
Enfant ayant besoin d'�tre op�r� d'une articulation ou d'un tendon (genou, coude...)			
Nanisme harmonieux			
Achondroplasie (nanisme)			
In�galit� des membres sup�rieurs et/ou inf�rieurs			
Pied bot varus �quin			
D�formation plantaire, n�cessitant une intervention r�paratrice chirurgicale et/ou prise en charge kin�			
Ag�n�sie ou amputation partielle d'un membre sup�rieur et/ou inf�rieur			
D�formation des orteils			
D�formation du poignet et/ou de la main ou des doigts de la main			
D�formation du bras			
D�formation de la jambe et/ou du pied			
Syndactylie des doigts et/ou des orteils			
Doigts et/ou orteils malform�s			
Anomalie cong�nitale de hanche et/ou difficult�s � la marche (boiterie)			
Par�sie			
Parapl�gie			
H�mipl�gie			
Arthrogrypose (flexion/contraction constante des articulations)			
Ost�og�n�se imparfaite (fragilit� osseuse)			
N�cessit� d'un fauteuil roulant			
Cyphose ou scoliose			
<b>MALADIE DU SANG</b>			
Thalass�mie mineure			
Thalass�mie interm�diaire			
Thalass�mie majeure			
dr�panocytose (homozygote)			
Autres maladies du sang			
<b>MALADIES CONTAGIEUSES</b>			
Parasitoses intestinales			
Diarrh�es chroniques			
Primo-infection tuberculeuse trait�e			
Tuberculose (maladie)			

Syphilis congénitale traitée chez l'enfant dès la naissance			
Test positif hépatite B (porteur chronique)			
Test positif hépatite C (porteur chronique)			
Test positif HIV (porteur chronique) sous trithérapie			
<b>TROUBLES CARDIAQUES</b>			
Souffle cardiaque fonctionnel			
Souffle cardiaque organique (cardiopathie congénitale)			
Cardiopathie valvulaire			
Communication inter auriculaire (CIA)			
Communication ventriculaire (CIV)			
Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP)			
Autre malformation cardiaque pouvant nécessiter une intervention chirurgicale			
<b>ORGANES INTERNES</b>			
Rétention abdominale des testicules (cryptorchidie) opérée			
Rétention abdominale des testicules (cryptorchidie) non opérée			
Hypospadias			
Ovaire atrophiés ou absents			
Imperforation vaginale			
Ambiguïté sexuelle			
Autre malformation génitale			
Malformation gastro-intestinale			
Maladie de Hirschsprung ou de Crohn (maladie des intestins)			
Enfant ayant eu un ou plusieurs calculs, sans atteinte de la fonction rénale, demandant un traitement médical ou acte chirurgical			
Malformation ou troubles de la fonction rénale			
Hypothyroïdie traitée médicalement			
Diabète insulino-dépendant			
Mucoviscidose			
Colectomie partielle			
<b>HERNIE</b>			
Hernie inguinale opérée ou opérable			
Hernie ombilicale opérée ou opérable			
<b>SYSTÈME NERVEUX CENTRAL, CRANE ET GENETIQUE</b>			
Antécédents de crise d'épilepsie			
Épilepsie installée			
Insomnie/somnambulisme			
Hydrocéphalie			
Microcéphalie			
Spina bifida			

Myélomeningocèle			
Neurofibromatose			
Trisomie 21 (syndrome de Down)			

Adresse:

Date: \_\_\_\_\_

Signature(s): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_